

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АС.77
УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ НОРМАТИВОВ ЗАПАСОВ ТМЦ

1 Согласование установленных нормативов запасов ТМЦ

Согласно Стандарту предприятия по нормированию собственных запасов, проверка соответствия печатной копии утвержденного норматива текущего оборачиваемого и аварийного запаса с электронной версией возлагается на отдел ЭКиИА.

Для установки согласования или отклонения предлагаемого норматива запаса ТМЦ ответственному лицу ОЭКиИА необходимо:

1. Открыть список документов установки нормативов запасов ТМЦ. Для этого в пункте главного меню «Нормирование» необходимо выбрать пункт «Установка нормативов запасов ТМЦ по местам хранения».
2. Найти необходимый документ по установке нормативов запасов ТМЦ. Для упрощения поиска можно воспользоваться механизмом отбора и сортировки. Для этого на верхней панели инструментов необходимо нажать на кнопку , в открывшемся окне установить отбор по виду норматива, складу, подразделению.
3. Открыть найденный документ и после проверки соответствия распечатанного норматива запаса электронной версии, а также сумм установленных нормативов (на предмет превышения лимитов) необходимо:
 - a. в нижнем левом углу документа выбрать состояние согласования (согласован/отклонен);
 - b. в распечатанном нормативе запаса указать дату начала действия норматива, которая соответствует дате согласования норматива в программном комплексе.

Установка нормативов запасов ТМЦ по местам хранения: Установка нормативов запасов ...:10 * _ □ ×

Действия ▾ | Перейти ▾ | ?

Номер: 0000000001 от: 07.12.2012 11:38:10 Организация: ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" ... Q

Вид норматива запаса ТМЦ: Аварийный запас ТМЦ Ответственный: Иващенко Ольга Николаевна Q

Место хранения: Склад 818105 (СЫРЬЕ) ... x Подразделение организации: Управління по виробництву товарів наг ... Q

Тип запаса ТМЦ: Механічне обладнання Согласующий: Головний механік Q

Дата подготовки к согласованию: 17.12.2012 Подготовить к согласованию

Очистить

N Назначение запасов

1 ЗИП поз. К-104

Заполнить ▾ Подбор

Nº	Номенклатура	Номенклатурная позиция	Ед.	Количество	Назначение запасов	Срок оборач...
1	8- оксифинолин	8- оксифинолин	кг	2,000000		90
2	EP-RPR100 РАСШИРЕНИЕ...	EP-RPR100 РАСШИРЕНИЕ ...	шт	25,000000	ЗИП поз. К-104	90
				27,000000		

Комментарий: a

Обратите внимание, что перечень запасов в ДАННОМ документе является ПОЛНЫМ нормативом по указанному виду норматива, типу запаса и месту хранения!

Состояние согласования: **Согласован 11.12.2012** ← b Печать ОК Записать Закрьть

Рисунок 1 – Окно установки нормативов запасов ТМЦ по местам хранения

Обращаем ваше внимание на то, что установленный текущим документом норматив запасов ТМЦ является полным нормативом по указанному месту хранения, типу запаса ТМЦ и виду норматива. Каждый последующий документ «Установка нормативов запасов ТМЦ по местам хранения» с аналогично заполненными полями «Место хранения», «Тип запаса ТМЦ» и «Вид норматива запаса ТМЦ» считается новым полным нормативом запаса ТМЦ.